# COLLECTION EGLINTON

#### TOILETTE MURALE

CTL-3130A-WL **CUVETTE DE TOILETTE +** 

SUPPORT DE RÉSERVOIR

LL-3130A-W **CUVETTE DE TOILETTE BOUTON POUSSOIR BLANC** FB-110W

**BOUTON POUSSOIR CHROME** FB-110C

**BOUTON POUSSOIR CHROME MAT** FB-110MC

FB-110MB **BOUTON POUSSOIR NOIR MAT** 

## CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

6L/1,6G ou 3L/0,8g

Porcelaine vitrifiée

Blanc Avenue

Conception de cuvette sans bord, facile à nettoyer

Cuvette frontale réglable de 16 po min. - 17 po max. de hauteur

Siphon chemisé dissimulé

Boutons poussoirs chromés, blancs et chrome mat disponibles en

Siège de toilette mince à fermeture en douceur et à

dégagement rapide inclus

Support de réservoir au mur fourni #CT-1031DF pour installation 2

po x 4 po

#### DIMENSIONS

Cuvette de toilette: 14% po (L) x 20% po (P) x 14% po (H)

365 mm (L) x 530 mm (P) x 365 mm (H)

**Support de réservoir :** 231/4 po (L) x 31/2 po (P) x 443/6 po to 495/6 po (H)

590 mm (L) x 90 mm (P) x 1127 mm to 1260 mm (H)

### **EXPÉDITION**

Volume: Support de réservoir: 3,57 Cuvette: 3.87 Poids brut : Support de réservoir : 38 lb Cuvette: 62 lb Capacité de charge : Support de réservoir : 500 lb Cuvette: 800 lb

## CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉ

Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :

cUPC de l'IAPMO


ASME A112.19.2 / CSA B45.1


ASME A112.19.14

ASME A112.6.2


WaterSense de l'EPA des États-Unis

MaP Testé 800 g






-14% po (365 mm)-



🗣 5970 CHEDWORTH WAY, UNIT B, MISSISSAUGA ONTARIO, CANADA L5R 4G5 📮 AVENUECANADA.CA



Remarque: Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASMEA112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.



# COLLECTION EGLINTON

